



CLIMATEK

Tecnologia & Design minimale

Finestra in alluminio a taglio termico dallo **stile minimale con anta a scomparsa** e dalle ottime prestazioni tecniche. Dona **maggiore luminosità in casa**, aumenta il comfort-design negli ambienti e garantisce un **clima interno ideale** che favorisce il benessere abitativo.

Ideale per la realizzazione di serramenti che si adattano perfettamente a **contesti architettonici moderni** e dove la luce diventa protagonista.

CLIMATEK
Technology & Minimal design

Minimal style thermal break aluminum window with retractable sash and excellent technical performance. It gives more brightness to the home, increases comfort-design in the rooms and guarantees an ideal indoor climate that promotes well-being. Ideal for making doors and windows that adapt perfectly to modern architectural contexts and where light becomes the protagonist.

Technical data

CLIMATEK

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica anta a scomparsa fino a $U_w =$
0,94 W/m²K

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Tenuta all'acqua anta a scomparsa fino a **Classe**
E1200

Resistenza al vento fino a **Classe C5**

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Insonorizzazione fino a **43db**

Thermal transmittance of concealed door up to $U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Air permeability up to Class 4
Water tightness of concealed door up to Class E1200
Wind resistance up to Class C5
Air permeability up to Class 4
Soundproofing up to 43db



Sistemi

Systems

Sistema anta a scomparsa
Retractable door system

Sistema anta minimal
Minimal door system

Nodo Centrale

Central node



Telai
Frames

Telaio piano anta a scomparsa
Retractable door flat frame

Telaio piano
Flat frame

Telaio a ZETA 24 mm
ZETA frame 24mm

Anta
Leaf

Anta Portoncino Ap. Interna
Inward Opening Door Leaf

Strutture
Structures

Traverso Montante
Upright Cross

Riporto Centrale
Central Carryover

Fermavetri
Glazing bead

Soglia Ribassata
Lowered Threshold

